

## **Постановление Минтруда РФ «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда»**

В целях организации работы по сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению.

2. Ввести в действие Положение, утвержденное настоящим постановлением, с 1 июля 1997 года.

3. Признать действительными результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной организациями до момента введения в действие Положения, утвержденного настоящим постановлением, при условии подтверждения их в установленном порядке органами Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации.

4. Рекомендовать:

органам исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации оказывать практическую помощь организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

федеральным органам исполнительной власти привести в соответствие с Положением, утвержденным настоящим постановлением, отраслевые методические документы по проведению в подведомственных организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения РСФСР от 8 января 1992 года № 2 «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

*Министр труда и социального развития Российской Федерации  
Г.Меликьян*

## **Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда**

### **1. Общие положения**

Настоящее Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – Положение) устанавливает цели, порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда\*, а также порядок оформления и использования результатов аттестации в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Положение предусматривает проведение оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими методами исследований.

Основные термины и их определения, используемые в Положении, приведены в приложении № 1 к настоящему Положению.

1.2. Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.

1.3. Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются:

Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 12 июля 1994 года. Руководство – Р 2.2.013-94;

Стандарты системы безопасности труда (ССБТ);

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы;

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС в 1979–1982 г.г., с последующими изменениями и дополнениями.

Перечень основных стандартов ССБТ, санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, используемых при аттестации рабочих мест по условиям труда, приведен в приложении № 2 к настоящему Положению;

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, с последующими изменениями и дополнениями;

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 7 января 1977 г. № 4/П-1;

постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г. № 731/П-13 «О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда»;

Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10, введенные в действие на территории Российской Федерации с 1 января 1992 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1991 г. № 517.

---

\* Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

1.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с настоящим Положением, используются в целях:

планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами;

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;

обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;

решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке;

рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;

включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;

ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;

составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда по форме № 1-Т (условий труда);

применения административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.

1.5. Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Результаты переаттестации оформляются в виде приложения по соответствующим позициям к Карте аттестации рабочего места по условиям труда.

1.6. Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные подразделения организации. При отсутствии у организации необходимых для этого технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации и другие лаборатории, аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений.

Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится организациями самостоятельно или по их заявкам сторонними организациями, имеющими разрешение органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации на право проведения указанных работ.

## **2. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда**

2.1. Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в составлении перечня всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их параметров.

2.2. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда издается приказ, в соответствии с которым создается аттестационная комиссия организации и, при

необходимости, комиссии в структурных подразделениях, назначаются председатель аттестационной комиссии, члены комиссии и ответственный за составление, ведение и хранение документации по аттестации рабочих мест по условиям труда, а также определяются сроки и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.3. В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать специалистов служб охраны труда, организации труда и заработной платы, главных специалистов, руководителей подразделений организации, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива.

2.4. Аттестационная комиссия организации:

осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работы на всех ее этапах;

формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения аттестации рабочих мест и организует ее изучение;

составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда;

выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в организации наиболее травмоопасные участки, работы и оборудование;

составляет перечень опасных и вредных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте, исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, применяемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных и вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, жалоб работников на условия труда;

присваивает коды производствам, цехам, участкам, рабочим местам для проведения автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Каждому рабочему месту присваивается свой порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного наименования;

аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих мест;

разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда;

вносит предложения о готовности подразделений организации (производственных объектов) к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда.

2.5. При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих средств.

2.6. На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется Карта аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда (форма Карты – приложение № 3 к настоящему Положению, порядок заполнения Карты – приложение № 4 к настоящему Положению).

2.7. Оценка опасных и вредных производственных факторов на аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих местах производится на основании данных, полученных при аттестации не менее 20% таких рабочих мест.

### **3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда**

3.1. Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

3.1.1. При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда.

3.1.2. Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений. Инструментальные измерения физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны выполняться в процессе работы, то есть при проведении производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются методы контроля, предусмотренные соответствующими ГОСТами и(или) другими нормативными документами, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

3.1.3. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы и проходить государственную поверку в установленные сроки.

3.1.4. Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора. В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:

наименование и код подразделения организации и рабочего места;

дата проведения измерений;

наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;

наименование измеряемого производственного фактора;

средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и номер свидетельства о поверке);

метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;

место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);

фактическое значение измеряемого параметра;

должность, фамилия, инициалы подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;

подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.

Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов определения тяжести и напряженности трудового процесса.

3.2. Оценка травмобезопасности рабочих мест.

3.2.1. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

производственное оборудование;

приспособления и инструменты;

обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

3.2.2. Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда и др.).

3.2.3. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда.

3.2.4. Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное оборудование.

При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки производственного оборудования с соблюдением требований безопасности.

3.2.5. В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и не утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений проводится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе:

- наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности;

- устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;
- наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную при ремонтных и монтажных работах;

- исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации производственного оборудования материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием предметов (например инструмента, заготовок);

- исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;

- наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности;

- наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов;

- обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего опасного или вредного производственного фактора;

- наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального функционирования производственного оборудования, а также средств аварийной остановки;

- исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и выбрасывание подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов);

- осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин;

- исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями кожных покровов работающих, с пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва;

- соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям;

- соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной остановки) для транспортных средств;

- безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками безопасности;

наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам;  
наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособлений.

3.2.6. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. В пункте 2 протокола указываются:

в графе 2 «Нормативные требования безопасности к рабочему месту» только такие требования, которые относятся к факторам травмобезопасности;

в графе 3 «Наличие» – фактическое состояние безопасности труда на рабочем месте (установленные устройства и приспособления, направленные на обеспечение безопасности труда на рабочем месте, в том числе собственного изготовления);

в графе 4 «Соответствие нормативным правовым актам по охране труда» – краткая оценка соответствия фактического состояния безопасности труда на рабочем месте требованиям нормативной документации;

в графе 5 «Необходимые мероприятия» – мероприятия по выполнению данного нормативного требования безопасности к рабочему месту с целью обеспечения соответствия фактического состояния нормативному.

По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся краткие выводы. В них указывается, каким пунктам норм, правил и стандартов не соответствует оцениваемое рабочее место, а также указываются должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, проводивших оценку.

Краткие выводы результатов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся и в Карту аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда.

3.3. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

3.3.1. По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств.

3.3.2. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т.д.).

3.3.3. При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты одновременно производится оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, а также производится контроль их качества.

Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться сертификатами соответствия.

3.3.4. Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформляется в виде протокола согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

3.4. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.

3.4.1. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из оценок: по степени вредности и опасности;

по степени травмобезопасности;

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективности этих средств.

3.4.2. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению администрации организации применительно к профессиональным группам. При этом условия труда могут быть классифицированы как менее вредные, но не ниже класса 3.1.

3.4.3. Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности (приложение № 8 к настоящему Положению) устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.

Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся в Карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой аттестационной комиссией организации дается заключение о результатах аттестации.

3.4.5. При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается аттестованным.

3.4.6. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают существующие нормы или требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты не соответствуют существующим нормам, условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным.

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а также 3.0 – по травмобезопасности) и внесением предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда в План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как аттестованное.

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

#### **4. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда**

4.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:

Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работниках, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты (приложение № 9 к настоящему Положению);

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением их по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих ме-

стах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (приложение № 10 к настоящему Положению).

4.2. Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 12 к настоящему Положению).

К протоколу должны прилагаться:

карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации;

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (приложение № 11 к настоящему Положению).

## **5. Реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда**

5.1. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

5.1.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной комиссией с учетом предложений, поступивших от подразделений организации, отдельных работников, разрабатывается План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

5.1.2. План должен предусматривать мероприятия по улучшению техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда.

5.1.3. В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с требованиями по охране труда.

5.1.4. План подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, профессиональными союзами утверждается руководителем организации и включается в коллективный договор.

По завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда руководитель организации издает приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее результаты.

5.3. С учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационная комиссия разрабатывает предложения о порядке подготовки подразделений организации к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда и намечает мероприятия, конкретизирующие содержание такой подготовки. Наименования профессий и должностей работников организации приводятся (при необходимости) в соответствии с требованиями «Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94.

5.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда являются основой для создания банка данных существующих условий труда на уровне организации, района, города, региона, республики.

5.5. Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения работников организации.

5.6. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.

5.7. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1990 г. № 557 государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возложен на органы Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации.

5.8. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет руководитель организации.

### Основные термины и определения

Основные термины 1	Определение 2
Аттестация рабочих мест по условиям труда	Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда
Безопасность	Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92)
Безопасные условия труда	Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов (Гигиенические критерии*)
Безопасность труда	Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80)
Вредные условия труда	Условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство (Гигиенические критерии)
Вредный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. Примечание. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным (ГОСТ 12.0.002-80)
Гигиена труда	Система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (Гигиенические критерии)
Гигиенические нормативы условий труда	Уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений (Гигиенические критерии). Соблюдение гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.
Допустимые условия труда	Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные изме-

\* Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 12 июля 1994 г. Р.2.2.013-94.

1	2
	нения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство (Гигиенические критерии)
Опасные (экстремальные) условия труда	Условия труда, характеризующиеся такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений (Гигиенические критерии)
Опасный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.002-80)
Оптимальные условия труда	Такие условия, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности (Гигиенические критерии)
Охрана труда	Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, принятые Верховным Советом Российской Федерации 6 августа 1993 г.)
Постоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ 12.1.005-88)
Рабочее место	Все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международной организации труда)
Рабочая зона	Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих (ГОСТ 12.1.005-88)
Травмобезопасность	Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда*
Тяжелые работы	Работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, выполнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека
Условия труда	Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда (ГОСТ 12.0.002-80)

\* Определение дано применительно к настоящему Положению.

**Перечень  
основных стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ)  
и гигиенических нормативов, используемых при аттестации  
рабочих мест по условиям труда**

№ п/п	Статус (ГОСТ.СанПиН, СП, СНиП, МУ,Р, МР, ПДУ, ПДК, ГН, МУК, ОБУВ*), № документа, дата утверждения, ведомство	Наименование документа (полное)
1	2	3
<b>1. Физические факторы</b>		
<b>1.1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</b>		
1.1.1.	ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
1.1.2.	МУ № 4436-87, 18.11.87., МЗ СССР**	Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
<b>1.2. Шум и вибрация</b>		
1.2.1.	СН № 3223-85, 12.03.85., МЗ СССР	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах
1.2.2.	ГОСТ 12.1.050-86	ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах
1.2.3.	МР № 2908-82, 29.07.82.,МЗ СССР	Методические рекомендации по данной оценке производственных шумов
1.2.4.	СН № 3044-84, 15.07.84., МЗ СССР	Санитарные нормы вибрации рабочих мест
1.2.5.	СН № 3041-84, 13.06.84., МЗ СССР	Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими вибрацию, передающуюся на руки работающих
1.2.6.	ГОСТ 12.1.012-90	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
1.2.7.	МУ № 3911-85, 10.07.85., МЗ СССР	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственных вибраций
1.2.8.	СП № 2274-80, 12.12.80., МЗ СССР	Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах
1.2.9.	ГОСТ 12.1.001-89	ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности

\* ГОСТ – Государственный стандарт СанПиН – Санитарные правила и нормы, СП – Санитарные правила, СНиП – Строительные нормы и правила, МУ – Методические указания, Р – Руководство, МР – Методические рекомендации, ПДУ – Предельно допустимые уровни, ПДК – Предельно-допустимые концентрации, ГН – гигиенические нормативы, МУК – методические указания по контролю, ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.

\*\* МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.2.10.	ГОСТ 12.4.077-79	ССБТ. Ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах
1.2.11.	СН № 2282-80, МЗ СССР	Санитарные нормы и правила при работе с оборудованием, создающим ультразвук, передаваемый контактным путем на руки работающих
<b>1.3. Микроклимат</b>		
1.3.1.	СанПин 2.2.4.548-96, 01.01.96, ГКСЭН России*	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
1.3.2.	ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
1.3.3.	Р 2.2.013-94, 12.07.94, ГКСЭН России	Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса
1.3.4.	СП № 5059-89, 01.09.89., МЗ СССР	Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации
1.3.5.	СП № 4616-88, 05.05.88., МЗ СССР	Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
1.3.6.	ISO 7243	Высокотемпературные условия – оценка тепловой нагрузки по индексу WBGT (температура влажного и шарового термометра)
1.3.7.	МР № 5168-90	Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и нагревания
<b>1.4. Электромагнитные излучения</b>		
1.4.1.	СанПин № 5802-91, ГКСЭН России, 1991 г.	Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)
1.4.2.	МУ № 5309-90, МЗ СССР, 1990 г.	Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценке лазерного излучения
1.4.3.	СанПин № 5804-91, ГКСЭН России, 1991 г.	Санитарные нормы и правила, устройства и эксплуатации лазеров
1.4.4.	МР № 4287-87, 18.05.87, МЗ СССР	Оптимизация условий труда хирургов при работе с СО-лазерами
1.4.5.	МР № 19/13-17, 25.01.95	Оптимизация условий труда офтальмологов, работающих с лазерами
1.4.6.	ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86)	ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
1.4.7.	ОСТ 11.12.0004-84	Электромагнитные поля радиочастот 0,3 ГГц – 300 ГГц
1.4.8.	Санитарно-гигиенические нормы № 1757-77, 10.10.77., МЗ СССР	Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля

\* ГКСЭН России – Госкомсанэпиднадзор России.

1	2	3
1.4.9.	СанПиН № 2971-84, 28.02.84, МЗ СССР	Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты
1.4.10	ГН 2.1.8/2.2.4.019-94, 27.12.94	Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи
1.4.11	Временные СанПиН № 2963-84, 19.01.84., МЗ СССР	Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами
1.4.12	СН № 4557-88, 23.02.88., МЗ СССР	Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях
1.4.13	МУ № 3207-88, 17.01.85., МЗ СССР	Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменным током частотой 50 Гц
1.4.14	МУ № 4109-86, 30.05.86., МЗ СССР	Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению
1.4.15	ПДУ № 3206-85, 17.01.85., МЗ СССР	Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц
1.4.16	ПДУ № 1742-77, 16.08.77, МЗ СССР	Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами
1.4.17	ОБУВ № 5060-89, 28.09.88, МЗ СССР	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) напряжением 220–1150 кВ
1.4.18	СанПиН № 5802-91	Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)
1.4.19	ПДУ № 5803-91	Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных полей диапазона частот 10–60 кГц
<b>1.5. Ионизирующие излучения</b>		
1.5.1.	ГН 2.6.1.054-96, 19.04.96 (НРБ-96)	Нормы радиационной безопасности
1.5.2.	ОСП-72/87, Энергоиздат, М., 1988	Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений
1.5.3.	Методическое руководство, т. 1, Атомиздат, М., 1980, с.с. 60–66, 68–173, 180–201	Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений
1.5.4.	Инструктивно-методические указания, МЗ СССР, Институт биофизики МЗ СССР, М.Л., 1963	Инструктивно-методические указания по санитарному контролю радиоактивных изотопов по внешней среде
1.5.5.	Дозиметрические и радиометрические методики, Атомиздат, М., 1996	Дозиметрические и радиометрические методики

1	2	3
<b>1.6. Световая среда</b>		
1.6.1.	СНиП 23-05-95, 02.08.95 № 18-78, Минстрой России	Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.
1.6.2.	ГОСТ 17677-82	Светильники. Общие технические условия
1.6.3.	МР, 10.07.84., МЗ СССР	Гигиеническая оптимизация световой обстановки и условий труда при работе со светочувствительными материалами
1.6.4.	МУ № 1322-75,19.07.75., МЗ СССР	Методические указания по проведению предупредительного и текущего надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях
1.6.5.	МР № 3863-85,05.05.85., М., Энергоиздат, 1995	Методические рекомендации по установлению уровня освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности. Справочная книга по светотехнике
1.6.6.	Отраслевые документы по искусственному освещению	Отраслевые и ведомственные нормы искусственного освещения, нормы технологического проектирования. Правила безопасности и производственной санитарии различных отраслей агропромышленного комплекса
1.6.7.	Рекомендации, 03.05.77 Госэнергонадзора России	Рекомендации по эксплуатации осветительных установок промышленных предприятий
1.6.8.	ГОСТ 26842-86	Здания и сооружения. Метод определения яркости
1.6.9.	ГОСТ 24940-97	Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
1.6.10	МУ № 5046-89,27.07.89., МЗ СССР	Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)
<b>2. Тяжесть и напряженность труда</b>		
2.1.	Р 2.2.013-94,12.07.94., ГКСЭН России	Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса
2.2.	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г., № 105	О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
<b>3. Биологический фактор</b>		
3.1.	ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
3.2.	ПДК 4617-88, 26.05.88., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
3.3.	МР (с правом переиздания местными органами здравоохранения) 02.06.85., МЗ СССР	Определение грамотрицательных потенциально-патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций
3.4.	МР. 20.05.81., МЗ РСФСР	Обнаружение и количественный учет клебелл при целевых исследованиях объектов окружающей среды
3.5.	Сборник научных трудов, М., 1985, МЗ РСФСР	Методы индикации биоценоза патогенных и потенциально патогенных микроорганизмов в объектах окружающей среды

1	2	3
<b>4. Химический фактор</b>		
4.1.	ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
4.2.	ГН 2.2.5.552-96, 21.10.96.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.3.	ПДК № 4617-88, 26.05.88., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.4.	ПДК № 4696-88, 30.09.88. МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1
4.5.	ПДК № 4952-89, 21.03.89., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 2
4.6.	ПДК № 5147-89, 14.11.89., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 3
4.7.	ПДК № 5149-89, 15.11.89., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 4
4.8.	ПДК № 5201-90, 05.12.90., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 5
4.9.	ПДК № 5800-91, 11.09.91., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 6
4.10.	ПДК № 6061-91, 19.11.91., МЗ СССР	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 7
4.11.	ГН 2.2.4.002-93, 18.03.93., ГКСЭН России	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 8
4.12.	ГН 2.2.5.012-93, 20.10.93., ГКСЭН России	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 9
4.13.	ГН 2.2.5.009-94, 19.05.94., ГКСЭН России	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 10
4.14.	ГН 2.2.5.038-95, 25.12.95., ГКСЭН России	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 11
4.15.	ГН 2.2.5.649-96, 01.10.96., ГКСЭН России	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 12
4.16.	ГН 1.1.029-95, 08.06.95., ГКСЭН России	Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека
4.17.	МУ 2391-81, 24.04.81., МЗ СССР	Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли
4.18.	ПДУ 4618-88, 26.05.88., МЗ СССР	Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами
4.19.	МУ, выпуск XII, 1377-75., 30.12.75., МЗ СССР	Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе
4.20.	МУ, выпуск XIII, 1452-76., 05.08.76., МЗ СССР	Методические указания на определение вредных веществ в воздухе
4.21.	МУ, выпуск XIV, 1572-77., 31.01.77., МЗ СССР	Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе
4.22.	МУ, выпуск XV, 1985-79., 06.06.79., МЗ СССР	Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе
4.23.	МУ, выпуск XVI, 2211-80., 23.09.80., МЗ СССР	Методические указания на определение вредных веществ в воздухе

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.24.	МУ, выпуск XVII, 2304-81., 18.03.81., МЗ СССР	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе
4.25.	МУ, 2562-82., 12.07.82., (переработанные ТУ выпуски 6–7), МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.26.	МУ, выпуск XVIII, 2694-83., 21.04.83., МЗ СССР	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе
4.27.	МУ, выпуск XIX, 2877-83., 06.09.83., МЗ СССР	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе
4.28.	МУ, переработанные ТУ, выпуск 10, 30.03.88., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.29.	МУ, выпуск 23, 23.12.88., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.30.	МУ, выпуск 23/1, 23.12.88., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.31.	МУ, 4945-88, 22,12.88., МЗ СССР	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)
4.32.	МУ, выпуск 24, 14.12.88., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.33.	МУ, выпуск 25, 14.12.88., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.34.	МУ, выпуск 26, 28.09.89., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.35.	МУ, выпуск 1, 28.09.89., МЗ СССР	Методические указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде
4.36.	МУ, 5207-90, 24.12.90., МЗ СССР	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе при переработке пластмасс и методика определения газовыделений от технологического оборудования
4.37.	МУ, выпуск 27, 28.12.90., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.38.	МУ, переработанные ТУ, выпуск 11, 5809-91, 10.09.91, МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.39.	МУ, переработанные ТУ, выпуск 12, 5872-91, 10.09.91, МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.40.	МУ, выпуск 28, 5541-91, 10.10.91, МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.41.	МУК, выпуск 29, 4.1.177-96 – 4.1.197-96, 08.06.96	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.42.	МУК, выпуск 30, 4.1.198-96 – 4.1.271-96, 08.06.96	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.43.	МУК, выпуск 31, 4.1.272-96 – 4.1.340-96, 08.06.96	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1	2	3
4.44.	МУК, выпуск 32, 4.1.341-96 – 4.1.405-96, 08.06.96	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.45.	МУК, выпуск 33, 4.1.406-96 – 4.1.465-96, 08.06.96	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.46.	МУК 4.1.005 – 4.1.008-94, ГКСЭН России	Определение содержания ртути в объектах окружающей среды и биологических материалах
4.47.	МУ, выпуск XX, 3101-84, 26.10.84., МЗ СССР	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе
4.48.	МУ, 3936-85, МЗ СССР	Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.49.	МУ, выпуск XXI, 05.11.85., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.50.	МУ, выпуск 21/1, 25.05.87., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.51.	МУ, выпуск 21/1, 11.12.87., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.52.	МУ, выпуск 22, 21.12.87., МЗ СССР	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.53.	ТУ и МУ, Сборник, часть I, Минмедпром СССР, М., 1987	Технические условия и методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков
4.54.	ТУ и МУ, Сборник, часть II, Минмедпром СССР, М., 1987	Технические условия и методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков
4.55.	ОБУВ 5203-90, 07.12.90., МЗ СССР	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
4.56.	ГН 2.2.5.553-96, 31.10.96., ГКСЭН России	Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами
4.57.	ОБУВ 5801-91, 11.09.91., МЗ СССР	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1
4.58.	ОБУВ 6062-91, 19.11.91., МЗ СССР	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 2
4.59.	ГН 2.2.4.003-93, 18.03.93., ГКСЭН России	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 3
4.60.	ГН 2.2.5.013-93, 20.10.93., ГКСЭН России	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 4
4.61.	ГН 2.2.5.010-94, 19.05.94., ГКСЭН России	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 5
4.62.	ГН 2.2.5.550-96, 01.10.96., ГКСЭН России	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 6

1	2	3
<b>5. Травмобезопасность</b>		
5.1.	Действующие нормативные правовые акты по охране труда	
<b>6. Средства индивидуальной защиты</b>		
6.1.	Типовые отраслевые нормы, утвержденные постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС в 1979–1982 г.г.	Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
6.2.	МУ № 2.2.8.000-94	Текущий и предупредительный санитарный надзор за применением средств индивидуальной защиты работающих с химическими вредными веществами

Приложение № 3  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

**Коды**

Организа- ции сос- тавителя по ОКПО	Министер- ства (ве- домства) по СООГУ	Отрасли по ОКОНХ	Территории по СОАТО

Организация \_\_\_\_\_  
Адрес организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Карта аттестации № \_\_\_\_\_**

рабочих(его) мест(а) по условиям труда \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(профессия, должность работника)  
Производственный объект \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Цех (отдел) \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Участок (бюро, сектор) \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Рабочее место № \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Количество аналогичных рабочих мест \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_

1. Общие сведения о рабочих(ем) местах(е) (РМ)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС \_\_\_\_\_  
Строка 011. Раздел \_\_\_\_\_ параграф \_\_\_\_\_  
Строка 020. Категория персонала \_\_\_\_\_  
Строка 030. Количество работающих на рабочем месте (на одном РМ/на всех аналогичных РМ) \_\_\_\_\_  
Строка 040. Из них женщин \_\_\_\_\_  
Строка 050. Форма организации труда \_\_\_\_\_  
Форма организации производства \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Оборудование: тип \_\_\_\_\_ кол-во \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Операция \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Используемые материалы и сырье \_\_\_\_\_

2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах\*

№ п/п	Код фактора	Наименование производственного фактора, единица измерения	ПД, ПДУ, допустимый уровень	Дата проведения измерения	Фактический уровень производственного фактора	Величина отклонения	Класс условий труда, степень вредности и опасности	Продолжительность воздействия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Строка 061. Оценка условий труда:  
 по степени вредности и опасности \_\_\_\_\_  
 по степени травмобезопасности \_\_\_\_\_

Строка 070. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты

Дата проведения оценки	Наименование средств индивидуальной защиты	Документ, регламентирующий требования к средствам индивидуальной защиты	Фактическое значение оценки

Строка 080. Доплаты к тарифной ставке

Общая оценка условий труда	Доплата (в процентах)	Примечание

Строка 090. Молоко или лечебно-профилактическое питание \_\_\_\_\_

Строка 100. Продолжительность рабочей недели, дополнительного отпуска

	Дней	Час.	Основание			
			Список	Раздел	Пункт	Стр.
Продолжительность дополнительного отпуска		Не указывать				
Продолжительность рабочей недели	Не указывать					

\* Заполняется на отдельных листах в виде приложения к Карте аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда с указанием сроков проведения измерений производственных факторов.



**Порядок  
заполнения Карты аттестации рабочих(его) мест(а)  
по условиям труда**

1. Карта аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда (далее – Карта) является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых льготах, компенсациях, доплатах работникам и соответствии их действующему законодательству, нормах выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и компенсаций или введении новых.

2. Карта предназначена для:

- комплексной оценки существующих условий и содержания труда на рабочем месте или группы аналогичных (типовых) рабочих мест;
- оценки травмобезопасности;
- выявления рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и стандартам безопасности труда;
- обоснования предоставления льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда (доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, пенсии на льготных условиях);
- разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников;
- ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их влиянием на здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты;

3. При анализе материалов по состоянию условий труда для автоматизированной обработки результатов аттестации в Карте предусмотрена система кодирования.

3.1. В адресной части указывается полное наименование организации, отрасли (подотрасли) и территории.

Таблица «Коды» заполняется:

- графа «организация» – в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 297;
- графа «министерства (ведомства)» – в соответствии с Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления (СООГУ), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 294. При отсутствии соответствующего министерства или ведомства ставить прочерк;
- графа «отрасли» – в соответствии с Общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) 1750-18, утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18;
- графа «территории» – в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), утвержденным постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413.

4. Контроль за заполнением Карт осуществляется ответственным работником организации.

5. Для заполнения Карт используются планировки рабочих мест, порядок расстановки рабочих в производственных бригадах, техническая и технологическая документация, результаты хронометражных, гигиенических и психофизиологических исследований, проводимых на рабочих местах, критерии оценки вредности и опасности условий труда, нормы выдачи спецодежды и защитных средств, законодательство для определения льгот и другие документы.

6. В соответствующих строках проставляются номер карты, наименование профессии и должности работников. Коды профессий и должностей работников заполняются в соответствии с «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94, утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367.

Наименования и коды производства, цеха (отдела), участков (бюро, сектора), рабочего места заполняются в соответствии с имеющейся в организации системой кодирования. Указывается количество аналогичных рабочих мест с идентичными условиями труда и их коды. Каждому рабочему месту присваивается, при необходимости, номер в виде одиннадцатизначного кода:

xx xxx xxx xxx, где:

первая группа цифр – номер рабочего места на участке;

вторая – номер бригад (первая цифра номер участка);

третья – номер цеха;

четвертая – номер производства, филиала.

### **Раздел 1. «Общие сведения о рабочих(ем) местах(те)»**

Строка 010 – выпуск ЕТКС – код выпуска ЕТКС заполняется в соответствии с ОК 016-94.

Строка 011 – наименования раздела и параграфа заполняются в соответствии с выпуском ЕТКС.

Строка 020 – категория персонала – заполняется по ОК 016-94

<b>Наименование</b>	<b>Код</b>
Руководители	1
Специалисты	2
Другие служащие	3
Рабочие	4

Возможно использование кодирования персонала по системе, принятой в организации, при этом соответствующий код проставляется в скобках.

Строки 030, 040 – проставляется численность работающих по штатному расписанию (в скобках – фактическая численность за месяц, предшествовавший заполнению Карты).

Строка 050 – «Форма организации труда» указывается одна из форм организации труда (индивидуальная, бригадная и т.д.).

«Форма организации производства» – единичное, серийное, поточное, конвейер и т.д.

«Оборудование», «Операция» – указываются наименование и код оборудования, наименование и вес детали (и наименование выполняемой операции). В случаях, если на рабочем месте обрабатываются две и более детали, то записывается наименование одной из них (основной) и указывается их количество. Если выполняется несколько операций, то указывается наименование одной из них (основной) и заносятся номера всех операций, выполняемых рабочим, а в аппаратурных процессах – наименование технологического процесса.

«Используемые материалы и сырье» – указываются наименование, марки сырья и материалов, используемые при выполнении операции.

## **Раздел 2. «Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его количественная оценка»**

При аттестации рабочих мест измерению и оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы: химические, физические, биологические, психофизиологические (приложение № 5 к настоящему Положению).

Перечень опасных и вредных факторов определяется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» и отраслевыми особенностями производства.

Строка 060 заполняется на основе результатов, положенных при оценке рабочего места по показателям, приведенным в приложении № 5 к настоящему Положению, и по травмобезопасности.

Графа «Наименование производственного фактора» – приводятся из приложения № 5 к настоящему Положению факторы, свойственные данному рабочему месту.

Графа «ПДК, ПДУ, допустимый уровень» – приводятся значения гигиенических нормативов условий труда.

При оценке травмобезопасности указываются применяемые нормативные правовые акты по охране труда.

Графа «Фактическое значение фактора» – указываются значения зафиксированных на рабочем месте фактических величин вредных и опасных производственных факторов.

Графа «Величина отклонения» – указываются величины превышения значений нормативов вредных и опасных производственных факторов.

Графа «Класс, степень вредности и опасности» – определяется и обозначается цифрами, соответствующими классу условий труда, степени вредности и опасности по каждому фактору, исходя из таблиц 1–9 «Гигиенических критериев оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (далее – «Гигиенические критерии»).

Графа «Продолжительность воздействия» – указывается фактическое время воздействия фактора, полученное путем хронометражных наблюдений.

Продолжительность воздействия указывается для всех оцениваемых факторов.

При этом при расчете эквивалентных скорректированных уровней шума, локальной и общей вибрации, инфразвука, ультразвука, среднесменных концентраций химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия время воздействия на работающих в течение смены уже учтено.

В строке 060 результатов оценки травмобезопасности заполняются на отдельном листе следующие графы:

«Наименование производственного фактора»: вносится запись «Травмобезопасность»;

«ПДК, ПДУ, допустимый уровень»: «Нормативные правовые акты по охране труда»;

«Фактическое значение фактора»: Первые три вывода из протокола аттестации рабочего места по травмобезопасности о (не) соответствии оборудования, приспособления и инструмента требованиям безопасности, о выполнении средств обучения и инструктажа (не) в соответствии с нормативными требованиями;

В графе «Класс, степень вредности и опасности» указывается класс опасности условий труда по травмобезопасности, определяемый в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению.

Строка 061 – указываются общая оценка условий труда – класс и степень вредности, установленные по таблице 11 «Гигиенических критериев», и оценка травмобезопасности рабочего места – класс опасности.

Строка 070 – указывается фактическое наличие спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, закрепленных за работником на данном рабочем месте для предохранения работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Дается оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты требованиям документов, регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты.

Строка 080 – приводится общая оценка условий труда на данном рабочем месте и соответствующий ей размер доплат (% к тарифной ставке, окладу).

Строка 090 – приводятся сведения о фактическом обеспечении работника лечебно-профилактическим питанием или молоком.

Строка 100 – заполняется в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

Строка 110 – приводятся сведения по льготному пенсионному обеспечению в соответствии со Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Строка 120–130 – указываются рекомендации по режиму труда, отдыха, по подбору рабочих с учетом пола, возраста и другие требования применительно к конкретному (данному) рабочему месту.

Строка 140 – заполняется на основании согласованного с центрами госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам.

Строки 070–130 – заполняются руководителями соответствующих служб и подразделений организации на основании утвержденных норм, положений и действующего законодательства.

Строка 150 – дается заключение комиссии по аттестации о соответствии установленных льгот и компенсаций фактическим условиям труда, рекомендации по отмене действующих льгот и компенсаций или установлении дополнительных (в порядке, определенном действующим законодательством). Вносится перечень мероприятий, разработанных комиссией по аттестации и направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих. Карта подписывается председателем и членами аттестационной комиссии, а также работниками, чьи рабочие места подлежали аттестации.

Строка 151 – проводится заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации данного рабочего места:

- «Рабочее место аттестовано»;
- «Рабочее место условно аттестовано»;
- «Рабочее место не аттестовано».

### Коды вредных производственных факторов

Код	Наименование вредного производственного фактора	Единица измерения
1	2	3
2.00	Химический фактор	мг/м <sup>3</sup>
с 2.01 по 2.99	Вредные вещества	
3.00	Биологический фактор	
с 3.01 по 3.33	Патогенные микроорганизмы	
с 3.34 по 3.66	Микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов	
с 3.67 по 3.99	Белковые препараты	
4.00	Физические факторы	
с 4.01 по 4.49	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	мг/м <sup>3</sup>
4.50	Шум (эквивалентный уровень звука)	дБА
4.51	Вибрация локальная (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости)	дБ
4.52	Вибрация общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости)	дБ
4.53	Инfrasound (общий уровень звукового давления)	дБ Лин
4.54	Ультразвук воздушный (уровни звукового давления)	в 1/3 октавных полосах частот
4.55	Ультразвук контактный (виброскорость) (логарифмический уровень виброскорости) (интенсивность)	м/с дБ Вт/см <sup>2</sup>
4.56	Постоянное магнитное поле	мТл
4.57	Электростатическое поле	кВ/м
4.58	Электрические поля промышленной частоты	В/м
4.59	Магнитные поля промышленной частоты	А/м
4.60	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	мкВт/см <sup>2</sup>
4.61	Лазерное излучение	Вт/см <sup>2</sup> , Дж/см <sup>2</sup>
4.62	Температура воздуха	°С
4.63	Скорость движения воздуха	м/с
4.64	Влажность воздуха	%
4.65	Тепловое излучение	Вт/см <sup>2</sup>
4.66	ТНС (тепловая нагрузка среды), WBGT индекс	°С
4.67	Естественное освещение	КЕО, %
4.68	Освещенность рабочей поверхности	Е, лк

1	2	3
4.69	Слепящая блескость источников	Р, отн.ед.
4.70	Отраженная слепящая блескость	
4.71	Пульсация освещенности	Кп, %
4.72	Ультрафиолетовая радиация	Еуф, Вт/м <sup>2</sup>
4.73	Ионизирующие излучения	части от ПДД
5.00	Тяжесть и напряженность трудового процесса	кг м
5.01	Физическая динамическая нагрузка: при региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м; при общей нагрузке;	
5.02	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой; подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены – с рабочей поверхности – с пола	кг
5.03	Стереотипные рабочие движения: при локальной нагрузке; при региональной нагрузке	количество за смену
5.04	Статическая нагрузка	
5.05	Рабочая поза	
5.06	Наклоны корпуса	
5.07	Перемещение в пространстве	
5.08	Интеллектуальные нагрузки: содержание работы; восприятие сигналов (информация) и их оценка; степень сложности задания; характер выполняемой работы	
5.09	Сенсорные нагрузки: длительность сосредоточенного наблюдения; плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы; число производственных объектов одновременного наблюдения	
5.10	Нагрузка на зрительный анализатор: размер объекта различения при длительности сосредоточенного наблюдения; работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения; наблюдение за экранами видеотерминалов	
5.11	Нагрузка на слуховой анализатор	
5.12	Эмоциональные нагрузки: степень ответственности. Значимость ошибки; степень риска для собственной жизни; степень риска за безопасность других лиц	

1	2	3
5.13	Монотонность нагрузок: число элементов, необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; продолжительность выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций	
5.14	Режим работы: фактическая продолжительность рабочего дня; сменность работы	

Приложение № 6  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

### Протокол оценки травмобезопасности рабочего места

Код \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (профессия, должность работника)

Дата оценки \_\_\_\_\_

1. Используемые нормативные правовые акты по охране труда:  
на производственное оборудование;  
на приспособления и инструменты;  
на средства обучения и инструктажа.
2. Результаты оценки

№ п/п	Нормативные требования безопасности к рабочему месту	Фактическое их выполнение		Необходимые мероприятия
		Наличие	Соответствие нормативным правовым актам по охране труда	
1	2	3	4	5

3. Выводы:  
оборудование (не) соответствует требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);  
приспособление и инструменты (не) соответствуют требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);  
средства обучения и инструктажа выполнено (не) в соответствии с нормативными требованиями безопасности к рабочему месту (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);  
условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности относятся к классу (указывается класс условий труда, определяемый по таблице приложения № 8 к настоящему Положению).  
Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, проводивших аттестацию рабочих мест по условиям труда.

Приложение № 7  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

**Протокол  
оценки обеспечения работников средствами  
индивидуальной защиты**

\_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
(профессия, должность работника)

Дата проведения оценки \_\_\_\_\_  
Наименование организации \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
Наименование организации (или подразделения), проводящего оценку \_\_\_\_\_

Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть выданы работнику, согласно действующим нормам

\_\_\_\_\_  
(наименование СИЗ)

Перечень фактически выданных работнику СИЗ

\_\_\_\_\_  
(наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата)

Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(характер травмы, год, месяц, когда она была получена)

\* За последние пять лет по отчетным данным.

Профессиональные заболевания по причине неприменения или отсутствия СИЗ\* \_\_\_\_\_

Предложения по совершенствованию норм на СИЗ \_\_\_\_\_

Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подпись лица,  
проводившего оценку

Приложение № 8  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

### Классификация условий труда по травмобезопасности

Оптимальные (класс 1)	Допустимые (класс 2)	Опасные (класс 3)
Оборудование и инструмент полностью соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым актам). Установлены и исправны требуемые средства защиты, инструмент, средства инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями, оборудование исправно	Повреждены и неисправны средства защиты, не снижающие их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т.п.)	Повреждены, неисправны или отсутствуют предусмотренные конструкцией оборудования средства защиты рабочих органов и передач (ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), неисправен инструмент. Отсутствуют инструкции по охране труда либо имеющиеся инструкции составлены без учета соответствующих требований, нарушены условия их пересмотра. Отсутствуют средства обучения безопасности труда (правила, обучающие и контролирующие программы, учебные пособия и др.) либо имеющиеся средства составлены некачественно и нарушены условия их пересмотра.

\* За последние пять лет по отчетным данным.

Приложение № 9  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

**Ведомость  
рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации  
по условиям труда в подразделении**

Дата \_\_\_\_\_

(наименование подразделения)

Рабочее место наименование профессии, должности	Рабочее место		Количество работников, занятых на этих рабочих местах (чел.)	Количество РМ с классами условий труда							Обеспеченность СИЗ в соответствии с нормами выдачи	Результаты аттестации, количество РМ			
	количество рабочих мест	порядковый номер карты		оптимальными и допустимыми	вредными и опасными							аттестовано	условно аттестовано	не аттестовано	
					3.1	3.2	3.3	3.4	4.0	травмоопасными					аттестовано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по подразделению															

Председатель аттестационной комиссии \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Приложение № 10  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

**Сводная ведомость  
рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации  
по условиям труда в организации**

Наименование структурного подразделения	Количество РМ	Количество РМ, на которых проведена аттестация по условиям труда	Количество занятых на этих рабочих местах (чел.)	Количество РМ с классами условий труда							Обеспеченность СИЗ в соответствии с нормами выдачи	Результаты аттестации, количество РМ		
				оптимальными и допустимыми	вредными и опасными				травмоопасными	аттестовано		не аттестовано		
					1 и 2	3.1	3.2	3.3					3.4	4.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по организации														

Дата \_\_\_\_\_

Председатель аттестационной комиссии \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Приложение № 11  
к Положению о порядке проведения  
аттестации рабочих мест по условиям труда,  
утвержденному постановлением Минтруда РФ  
от 14 марта 1997 г. № 12

Согласовано  
Руководитель  
профессионального  
союза организации

Утверждаю  
Руководитель  
организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

Председатель совместного  
комитета (комиссии) организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

**План мероприятий по улучшению и оздоровлению  
условий труда в организации**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель аттестационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Протокол № \_\_\_\_\_**  
**аттестации рабочих мест по условиям труда**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

В соответствии с приказом по организации от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
аттестационная комиссия провела с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.  
аттестацию \_\_\_\_\_ рабочих мест по условиям труда.

Результаты аттестации представлены в:

- картах аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ведомостях рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении;
- сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации.

По результатам аттестации разработан План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации для \_\_\_\_\_ рабочих мест.  
(Материалы аттестации и План мероприятий прилагаются к протоколу).

Рассмотрев результаты аттестации, комиссия постановила:

1. Считать работу по аттестации завершенной.
2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда передать для утверждения руководителю организации.

Дополнительные предложения комиссии (о повторной аттестации, и приостановке или ликвидации отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации работ по улучшению условий труда и др.):

\_\_\_\_\_  
Председатель аттестационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

Члены аттестационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.